FICHE TECHNIQUE

WWW.CONEX-ONLINE.COM



0370

Protector

Cube

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Grandes poignées rabattables permettant une prise par 2 personnes
- · Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Valve d'equilibrage automatique de pression d'air Équilibre la pression intérieure et empéche la pénétration d'eau
- · Joint torique
- · Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- · Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- · Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi





CONFIGURATIONS



0370 Standard



0374 With Padded Dividers



0370NF No Foam



0370WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 24.00 x 24.00" x 24.00 (61 x 61 x 61 cm) **EXTÉRIEUR** 26.50 x 26.50" x 25.25 (67.3 x 67.3 x 64.1 cm)

profondeur couvercle 5.00" (12.7 cm) 19.00" (48.3 cm) profondeur fond profondeur totale 24" (61 cm) volume intérieur 8 ft3 (0.227 m3)

MATÉRIAUX

Polypropylene corps

ABS loquet joint torique Polymer broches Stainless Steel 1.3 lb Polyurethane mousse

> MAIL: INFO@CONEX-ONLINE.COM TEL: 03.20.94.04.99

AVENUE DES SPORTS 59810 LESOUIN

FICHE TECHNIQUE

WWW.CONEX-ONLINE.COM



corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

 poids avec mousse
 41.00 lbs (18.6 kg)

 poids sans mousse
 31.97 lbs (14.5 kg)

 flottabilité
 465.18 lbs (211 kg)

 Master Pack Weight
 46.78 lbs (21.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67 Def Stan 81-41 STANAG 4280

AUTRES

Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Zone réduite Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



0357 Pack de mobilité pour valise Cube



0373 Joint torique de remplacement



0375 Cloison en mousse



0379 Pochette couvercle



1507 Fixations rapides - Jeu de 4



1506TSA Cadenas TSA



1500D Gel de silice déshydratant Peli