FICHE TECHNIQUE

WWW.CONEX-ONLINE.COM

CON EX FLIGHT CASES SUR MESURE

iM3410

Storm

Longue

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- · Cinq verrous pousser-tirer
- · Quatre moraillons cadenassables
- Trois poignées à prise souple à deux couches
- Charnières robustes
- Joint torique
- Résine HPX® forte





CONFIGURATIONS







iM3410-X0000 No Foam



iM3410-X0001 With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 54.50 x 10.00" x 6.00 (138.4 x 25.4 x 15.2 cm) EXTÉRIEUR 57.74 x 12.71" x 6.67 (146.7 x 32.3 x 16.9 cm)

profondeur couvercle 2.00" (5.1 cm)
profondeur fond 4.00" (10.2 cm)
profondeur totale 6" (15.2 cm)
volume intérieur 1.89 ft³ (0.054 m³)

MATÉRIAUX

corps Injection Molded HPX™ high performance resin loquet Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Loquet (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

broches Stainless Steel
Broches (Alt) Aluminum

mousse 1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

MAIL: INFO@CONEX-ONLINE.COM TEL: 03.20.94.04.99

FICHE TECHNIQUE

WWW.CONEX-ONLINE.COM



COULEURS

Black

POIDS

poids avec mousse 20.00 lbs (9.1 kg) poids sans mousse 18.00 lbs (8.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal 1
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



iM3410-FOAM Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



iM-LIDSTAY Compas de couvercle



1506TSA Cadenas TSA



1500D Gel de silice déshydratant Peli